



[商品についてのお問い合わせ窓口]

イブコーポレーション株式会社

愛知県愛知郡東郷町大字春木字勘右工門新田 113 番地 180

平日 9:00~12:00 13:00~17:00



052-680-8461



052-680-8462

HDMI に関する お問い合わせの時に

合 せ て 使 用 す る ガ イ ド ブ ッ ク ! 



A HDMI Type E → typeA に変換・HDC7/13 の使用方法

ディスプレイオーディオ / ディーラーオプションナビに HDMI の入力口をつくりたいのですが何が必要ですか？

第2世代のディスプレイオーディオや最近のディーラーオプションナビの裏には **HDMI タイプ E** の入力口が標準で装備されておりますので、HDMI 変換アダプター《**HDC7/HDC13**》を使用する事で **HDMI 入力する事が可能**となります。



- メーカー純正・ディーラーオプション HDMI 用変換ケーブル
- トヨタディスプレイオーディオ、トヨタ・日産・ホンダディーラーオプションナビ
三菱 DIATONE SOUNDNAVI シリーズなどに適合します。
- タイプ E→タイプ A 変換ケーブル

第2世代ディスプレイオーディオ



モニターの左右にボタンが無いタイプが第2世代ディスプレイオーディオになりますがその場合は《HDC7/HDC13》が適合となります。
※一部の車種では HDMI 入力口が標準装備となりますのでご注意ください。

第1世代ディスプレイオーディオ




モニターの左右にボタンが有るタイプは第1世代ディスプレイオーディオになり《HDC7/HDC13》は**非適合**となり、AVX シリーズが適合となります。

B HDMI → RCA に変換・IF36 の使用方法




IF36 はデジタル (HDMI) をアナログ (RCA) に変換する商品です。定番の使用方法は **B1** となりますが、**B2** のお問い合わせも多いのでご参考にして下さい。


トヨタディーラーオプションナビに iPhone をミラーリングする





HDMI 出力を持つナビから RCA 入力しか持たない後席ディスプレイへ繋ぐ



A1 第2世代ディスプレイオーディオに iPhone をミラーリングする



A2 ディーラーオプションナビに iPhone をミラーリングする




ディーラーオプションナビ裏にタイプ E 用 HDMI コネクタ差込口があります

C HDMI →2 分配器・IF33A の使用方法




IF33A は 1 つの HDMI 信号を 2 つに分配する商品です。解像度を「480P/720 に固定」して使用する事ができる為入力解像度の異なるモニターへも使用する事が可能です。

C1 ナビから HDMI 出力した映像を 2 つの HDMI モニターに分配する



C2 ナビから出力した映像を IF33A2台を使用して後席モニター3枚に映す



D ディーラーオプションナビ編 / お問い合わせランキング1位

純正の HDMI 入力を使用してディーラーオプションナビにミラーリングしたのに純正の後席ディスプレイ (V12T-R66C/V12T-R68C) に映りません。どうか映す方法はありませんか？

実はこの方法なら
できるんです！

D1

純正ディーラーオプションにデジタル (HDMI) で入力した映像は、**コピーガード (ナビ本体の機能)** などの制限で純正後席ディスプレイに映すことは出来ません。
ただし、下記純正ナビ品番の場合「**後席ディスプレイに HDMI で入力する映像**」と「**純正ナビの地デジ映像**」「**DVD 映像**」を映す方法があります。

D2

後席ディスプレイに
表示可能

ディーラオプションナビ型式

NSZT-W66T

NSZT-Y66T

NSZN-Z66T

NSZT-W68T

D3

- 上記ディーラーオプションナビ (**4 品番**) である事をご確認下さい。
- 純正後席ディスプレイが (**V12T-R66C/V12T-R68C**) である事をご確認下さい。
- 後席ディスプレイに映る映像 (地デジ映像 /DVD 映像 /ミラーリング映像) が**アナログ画質**になりますのでお客様へ**ご説明及びご了承**が必要となります。※純正ディーラーオプションナビ画面はデジタル画質となります。


D4 入力した HDMI 映像と純正ナビ映像 (地デジ /DVD) を純正後席ディスプレイに映す

品番	数量	価格(税込)
IF33A (HDMI分配器)	1	¥11,000
IF36 (RCA ⇒ HDMI変換)	1	¥13,750
BR01A (リモート対応映像セクター)	1	¥8,580
RMX-04 (リアモニターアダプター)	1	¥24,200
AVC42 (映像出力アダプター)	1	¥3,960
HDC2A (HDMIケーブル2m)	2	¥3,520 (単品¥1,760)
HDC13 (type A⇄type E変換ケーブル2m)	1	¥4,620



走行中にディーラーオプションナビで視聴する際は
テレビコントローラーが別途必要となります。

iPhone をミラーリングする場合の接続システム図例



トヨタ純正後席ディスプレイ
V12T-R66C/V12T-R68C



E ディーラーオプションナビ編 / お問い合わせランキング 2 位

純正ディーラーオプションナビに市販の後席ディスプレイを取り付けた場合
地デジ /DVD/HDMI の映像を映せますか？

実はこの方法なら
できるんです！

E1

純正ディーラーオプションナビ (**66 シリーズ /68 シリーズ**) に HDMI で入力した映像はナビゲーション本体に**デジタルをアナログに変換する機能が無い**ため、AVC42 (映像出力アダプター) などで後席用映像出力 (RCA) を追加してもそのままでは **HDMI 映像**を後席ディスプレイに映すことはできません。
ただし、AVC42 に適合するディーラーオプションナビ品番は市販後席ディスプレイに地デジ /DVD/HDMI の映像を映すことができます。

E2

ナビ 品番	HDMIで映像入力	RCAで映像出力	市販後席ディスプレイに映せる映像
NSZN-Z66T	HDC7 or HDC13	AVC42	下記配線図参照・ 地デジ / DVD / ミラーリング 全て可能
NSZT-W66T	HDC7 or HDC13	AVC42	下記配線図参照・ 地デジ / DVD / ミラーリング 全て可能
NSZT-Y66T	HDC7 or HDC13	AVC42	下記配線図参照・ 地デジ / DVD / ミラーリング 全て可能
NMZN-Y73D	HDC7 or HDC13	×	映像出力が無い為、 ミラーリングのみ可能
NSZN-Z68T	HDC7 or HDC13	×	映像出力が無い為、 ミラーリングのみ可能
NSZT-Y68T	HDC7 or HDC13	×	映像出力が無い為、 ミラーリングのみ可能
NSZT-W68T	HDC7 or HDC13	AVC42	下記配線図参照・ 地デジ / DVD / ミラーリング 全て可能

E3

- 上記ディーラーオプションナビで、**AVC42 の適合である事**をご確認下さい。
- 市販後席ディスプレイを選ぶ際は、**HDMI 入力**と**RCA 入力**、**両方とも使用可能な商品**をご使用下さい。
HDMI 入力しかない後席ディスプレイに地デジや DVD の映像を映すのは困難です。
- 市販後席ディスプレイに映る映像 (地デジ映像 /DVD 映像 /ミラーリング映像) が**アナログ画質**になります。


E4 入力した HDMI 映像と純正ナビ映像 (地デジ /DVD) を市販後席ディスプレイに映す

品番	数量	価格(税込)
IF33A (HDMI分配器)	1	¥11,000
AVC42 (映像出力アダプター)	1	¥3,960
HDC2A (HDMIケーブル2m)	1	¥1,760
HDC6 (HDMIケーブル5m)	1	¥3,520
HDC13 (type A⇄type E変換ケーブル2m)	1	¥4,620
UCH3E (USB電源ユニット)	1	¥4,950



走行中にディーラーオプションナビで視聴する際は
テレビコントローラーが別途必要となります。

iPhone をミラーリングする場合の接続システム図例



市販後席ディスプレイ

※HDMI 入力と RCA 入力を切替えて使用可能な後席ディスプレイをお選び下さい

F ディスプレイオーディオ編 / お問い合わせランキング1位

ディスプレイオーディオに市販の後席ディスプレイを追加した場合
HDMI（ミラーリング）の映像を市販の後席ディスプレイに映す方法がありますか？

実はこの方法なら
できるんです！

F1 純正ディスプレイオーディオから映像出力を取り出す商品は御座いません。
 よって、ディスプレイオーディオへ「外部入力（HDMI や RCA）の映像」及び「純正オプションの地デジや DVD
 の映像」を市販の後席ディスプレイに**映すことはできません**。ディスプレイオーディオの DVD や地デジ映像を後席ディスプレイに映したい場合、下記の「**純正後席ディスプレイ**」をご検討ください。

F2 ディスプレイオーディオの映像が表示可能な純正後席ディスプレイ

12.1 型
HD 後席ディスプレイ



13.2 型
有機 EL 後席ディスプレイ



ただし、**ミラーリングした映像のみ**なら「市販の後席ディスプレイに映すことは可能です！」

F3 1) ミラーリング（HDMI 入力）の映像しか、市販の後席ディスプレイに映す事ができません。
 ※DVD や地デジの映像は映せません。
 2) 市販後席ディスプレイは、**HDMI の入力がある仕様**の製品を選択して下さい。
 3) 純正ディスプレイオーディオにも入力をしないと HDMI の音声が出ないため、**分配器が必要**な事のご説明が必要です。


F4 入力した HDMI 映像をディスプレイオーディオと市販後席ディスプレイに映す

品番	数量	価格(税込)
IF33A (HDMI分配器)	1	¥11,000
HDC2A (HDMIケーブル2m)	1	¥1,760
HDC6 (HDMIケーブル5m)	1	¥3,520
HDC13 (type A⇄type E変換ケーブル2m)	1	¥4,620
UCH3E (USB電源ユニット)	1	¥4,950



走行中にディスプレイオーディオで視聴する際は
 テレビコントローラーが別途必要となります。

iPhone をミラーリングする場合の接続システム図例



G ディスプレイオーディオ編 / お問い合わせランキング2位

ディスプレイオーディオに市販の後席ディスプレイを追加した場合
HDMI（ミラーリング）/ 地デジ / DVD の映像全てを市販の後席ディスプレイに映す
 方法がありますか？

実はこの方法なら
できるんです！

G1 純正ディスプレイオーディオから映像出力を取り出す商品は御座いません。
 よって、ディスプレイオーディオへ「外部入力（HDMI や RCA）の映像」及び「純正オプションの地デジや DVD
 の映像」を市販の後席ディスプレイに**映すことはできません**。

ただし、**HDMI映像セクター**を使用すれば「市販の後席ディスプレイに映すことは可能です！」

G2 1) 純正の地デジ / DVD デッキが**装着されている**場合、純正品は**使用できなくなります**ので
 新たに市販の地デジ / DVD デッキの**購入が必要**となります。
 また純正の地デジ / DVD デッキが**装着されていない**車両も、市販の地デジ / DVD デッキの**購入が必要**となります。
 2) 映像（地デジ / DVD / HDMI）の切り替えがモニターではなく「社外リモコン」での操作となります。
 3) 市販後席ディスプレイは HDMI 入力があるものを選択して下さい。

G3 複数の機器をディスプレイオーディオと市販後席ディスプレイに映す《スマホ / DVD / 地デジなど》

■3 つの HDMI 機器を接続して、1 つの画面に切替出力できる！
 3 ポート HDMI セクター
 ■リモコン付き



インターフェースアダプター
 IF21A
 希望小売価格 :6,380 円 (税込)
 (税抜 :5,800 円)
 JAN コード : 4944799039840


■アナログの映像・音声から HDMI に変換することができます。



インターフェースアダプター
 IF25A
 希望小売価格 :13,750 円 (税込)
 (税抜 :12,500 円)
 JAN コード : 4944799039857

品番	数量	価格(税込)
IF21A (HDMIセクター)	1	¥6,380
IF25A (RCA⇄HDMI変換)	1	¥13,750
IF33A (HDMI分配器)	1	¥11,000
HDC2A (HDMIケーブル2m)	1	¥1,760
HDC6 (HDMIケーブル5m)	1	¥3,520
HDC9 (HDMIケーブル0.2m)	2	¥3,520 (単¥1,760)
HDC13 (type A⇄type E変換ケーブル2m)	1	¥4,620
UCH3E (USB電源ユニット)	1	¥4,950

iPhone をミラーリングする場合の接続システム図例



H

ミラーリングのお問い合わせに必要な基本情報！

H1

1. エンドユーザーが何をしたいかの確認

「ミラーリングがしたいと」一言で言っても様々な方法があります。用途や情報が不明確ですとエンドユーザーに再度確認していただく必要があり2度手間となってしまいます。何の端末をどのような接続方法で使用したいかの確認をお願い致します。

H2

例1 スマホの映像をミラーリングしたい

《スマホの機種》によって適合製品が変わります。

iPhoneの場合【iPhone14シリーズまで】なのか【iPhone15シリーズ以降】かの確認。

Androidの場合、キャリア（docomoなど）、メーカー（SONYなど）、機種（XPERIA 5Vなど）機種品番（SO-53D）の確認が必要になります。またスマホによってはミラーリングできない機種も多く存在するので注意が必要です。

《使用するアプリは何か？》の確認が必要になります。例：Youtube/Hulu/NETFLIXなど

アプリによってミラーリング出来ない場合やストリーミングでの再生しか出来ない場合もあります。

《接続方法》について確認する必要があります。

- ①グローブボックス（差し込み口をグローブボックス内に準備）
 - ②スペアスイッチホール（HDMI入力口をつくる）
- などエンドユーザーの希望する接続方法の確認が必要になります。

H3

例2 FireTVstickをミラーリングしたい

FireTVstick どこに設置したいのかの確認が必要となります。

- ①ナビ裏に隠す
- ②グローブボックス（差し込み口をグローブボックス内に準備）
- ③スペアスイッチホール（HDMI入力口をつくる）

H4

その他確認ポイント

- ・走行中視聴可能にするTVキャンセラーの装着の有無の確認。また必要か否かの確認。
 - ・リアモニターにもミラーリングさせた映像を映したいのかどうか？
- 映したい場合はナビの種類、リアモニターの種類の情報が必要になります。

H5

2. 映したいナビの種類と映像入力機能があるかの確認

「外部入力」「AUX」「HDMI」などと呼ばれている機能です。ナビによってはオプションケーブルや映像入力アダプターを使うことで入力機能が使えるようになります。また、モニターは大きく分けると3種類となります。

H6

①純正メーカーオプションナビ

車両生産ライン上で組付けされるので取り外すことができないナビを指します。最近ではトヨタのディスプレイオーディオなども純正メーカーオプションナビとして分類されています。純正メーカーオプションナビ装着車の場合、「車種名」「年式」「他装備品」の確認が必要になります。

H7

②純正ディーラーオプションナビ

純正のナビですが取り外す事が可能となります。見分け方としてモニターの枠にアルファベットと数字の記載があります。

例（トヨタ：NSZT-W66 ニッサン：MM522 ホンダ：VXM-245 など）

純正ディーラーオプションナビの場合、「車種名」や「年式」の確認は不要となります。後席モニターが装着されているかの確認が必要となります。

H8

③市販ナビ

アルパイン、パイオニアなどオーディオメーカー製ナビの事を言います。

市販ナビに映像等を入力したい場合には、使用するナビメーカーへ入力ができるかの確認をお願い致します。

I

iPhoneのシリーズによる適合の違い


iPhoneは「iPhone14シリーズまで」と「iPhone15シリーズ以降」で充電のコネクタ形状が異なります。その為、ミラーリングするのに必要なビートソニック製品やその他製品が異なりますのでご注意ください。

I1

iPhone14シリーズまで



Lightning 端子 → HDMI に変換してミラーリング




I2

iPhone15シリーズ以降




USB Type-C → HDMI に変換してミラーリング



iPhoneで使えるアプリ

以下情報は、2024年10月17日(iOS18.0.1)時点での弊社確認情報です。
アプリの更新等で仕様が変更になった場合、使用できなくなる可能性があります。 ※黄色でマークされた部分は前回の情報(2024年4月22日)から変更になった箇所です。



J

HDMI ケーブル & 変換コネクタ-ラインナップ



HDMI メス⇄メス中継アダプター

HDA2 ¥990(税込)HDMI オスコネクタ同士を中継する
アダプター

HDMI 【L アングル】 アダプター

HDA9 ¥1,089(税込)HDMI コネクタの出っ張りを抑える
HDMI 変換アダプター

HDMI オス⇄オス中継アダプター

HDA10 ¥1,089(税込)HDMI メスコネクタ同士を中継する
アダプター

HDMI TYPE A⇄TYPE E 変換アダプター

HDA12 ¥3,520(税込)HDMI TYPE E ケーブルを TYPE A コネクタ
に変換するアダプター

HDMI ケーブル 【0.2m】

HDC9 ¥1,760(税込)HDMI メス⇄メス中継アダプター付き
スリムな 0.2m HDMI ケーブル

HDMI ケーブル 【1m】

HDC10 ¥1,650(税込)

スリムな 1m HDMI ケーブル



HDMI ケーブル 【2m】

HDC2A ¥1,760(税込)

スリムな 2m HDMI ケーブル



HDMI ケーブル 【3m】

HDC11 ¥2,640(税込)

3mHDMI ケーブル




HDMI ケーブル 【5m】

HDC6 ¥3,520(税込)

5mHDMI ケーブル



HDMI 延長ケーブル 【2m】

HDC12 ¥2,200(税込)HDMI を延長させるためのオス⇄メス
2mHDMI ケーブルHDMI TYPE A⇄TYPE E 変換アダプター
【0.5m】**HDC7 ¥3,520(税込)**ディーラーオプションナビやトヨタ
ディスプレイオーディオで使用されている
HDMI TYPE E を TYPE A に変換するアダプター
オス⇄オス中継アダプター付き

HDMI TYPE A⇄TYPE E 変換アダプター 【2m】

HDC13 ¥4,620(税込)ディーラーオプションナビやトヨタ
ディスプレイオーディオで使用されている
HDMI TYPE E を TYPE A に変換するアダプター
オス⇄オス中継アダプター付き

HDMI TYPE D⇄TYPE A 変換アダプター 【0.13m】

HDC8 ¥2,860(税込)カロツェリアのナビなどで使用されている
HDMI TYPE D (MicroHDMI) コネクタを
TYPE A に変換するアダプター

HDMI TYPE D⇄TYPE A 変換アダプター 【2m】

HDC14 ¥3,960(税込)カロツェリアのナビなどで使用されている
HDMI TYPE D (MicroHDMI) コネクタを
TYPE A に変換するアダプター

K

スピアスイッチに HDMI & USB ポート作成

K1

トヨタ 90 系ノア / ヴォクシー (8 インチディスプレイオーディオ) 専用

HDMI 映像入力キット HDK02 ¥15,950 (税込)

適合情報




90系ノア/
ヴォクシー
専用

スピア
スイッチホール
取付

HDMI入力
TYPE-A

USB
電源付属
急速充電対応





K2

トヨタ専用アクセサリ-ソケットを HDMI/USB ポートに変換

HDMI 映像入力キット HDK03 ¥18,150 (税込)

適合情報



L

スペアスイッチに HDMI & USB ポート作成

適合車種




※適合する車種に関しましては、ビートソニック HP でご確認ください。➡

汎用丸形

USB9 ¥3,500 (税込)



USB/HDMI延長ケーブル



トヨタ車用 / ダイハツ車用

USB10A ¥7,700 (税込)


USB/HDMI延長ケーブル ホールサイズ33x23



ホンダ車用

USB11 ¥7,700 (税込)


USB/HDMI延長ケーブル ホールサイズ37x24



トヨタ車用 / ダイハツ車用

USB12 ¥4,400 (税込)


HDMI延長ケーブル ホールサイズ23x23



トヨタ車用 / ダイハツ車用

USB13 ¥3,850 (税込)



USB延長ケーブル ホールサイズ23x23



トヨタ車用

USB14A ¥7,700 (税込)


USB/HDMI延長ケーブル ホールサイズ26x23



トヨタ車用 / ダイハツ車用

USB15 ¥7,700 (税込)


USB/HDMI延長ケーブル ホールサイズ23x23



トヨタ車用 / ダイハツ車用

USB16 ¥9,350 (税込)

USB/HDMI延長ケーブル ホールサイズ23x23



M

ウーファーなどを追加するのに便利な スピーカー出力取り出しケーブルシリーズ



トヨタ スピーカー出力取り出しケーブル (10P/6P)

BH8 ¥2,640 (税込)

トヨタ純正オーディオから又取りでスピーカー出力を取出す場合に使用するケーブルです。



トヨタ ディスプレイオーディオ用 スピーカー出力取り出しケーブル (10P)

BH10 ¥3,850 (税込)

トヨタ純正ディスプレイオーディオからスピーカー出力を取出すケーブルです。



日産 スピーカー出力取り出しケーブル (20P)

BH13 ¥4,400 (税込)

日産純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。

適合コネクタ形状 [車両側]: 20ピン



※コネクタ形状にご注意ください。




ホンダ スピーカー出力取り出しケーブル (24P)

BH14 ¥4,400 (税込)

ホンダ純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。

コネクタ形状 [車両側]: 24ピン



ホンダ スピーカー出力取り出しケーブル (24P)

BH15 ¥4,400 (税込)

ホンダ純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。

コネクタ形状 [車両側]: 24ピン



三菱 スピーカー出力取り出しケーブル (20P)

BH16 ¥4,400 (税込)

三菱純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。

適合コネクタ形状 [車両側]: 20ピン



※コネクタ形状にご注意ください。



マツダ スピーカー出力取り出しケーブル (24P)

BH17 ¥4,400 (税込)

マツダ純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。

適合コネクタ形状 [車両側]: 24ピン



※コネクタ形状にご注意ください。

N

ドライブレコーダー / ETC の取付に便利 電源取り出しケーブルシリーズ

O

便利なアイテムあります



トヨタ ディスプレイオーディオ 電源取り出しケーブル

BH11 ¥4,950(税込)

トヨタ純正ディスプレイオーディオから電源を取り出すケーブルです。カプラーオンなので純正配線を加工することなくドライブレコーダーやETCの取付けに最適です。

適合車種



トヨタ ディスプレイオーディオ 電源取り出しケーブル

BH12 ¥4,950(税込)

トヨタ純正ディスプレイオーディオから電源を取り出すケーブルです。カプラーオンなので純正配線を加工することなくドライブレコーダーやETCの取付けに最適です。

適合車種




ホンダ 電源取り出しケーブル

BH19 ¥4,950(税込)

ホンダ純正ナビから電源を取り出すケーブルです。カプラーオンなので純正配線を加工することなくドライブレコーダーやETCの取付けに最適です。

適合カプラー形状 [車両側]: 24ピン



※カプラー形状にご注意ください。




ホンダ 電源取り出しケーブル

BH20 ¥4,950(税込)

ホンダ純正ナビから電源を取り出すケーブルです。カプラーオンなので純正配線を加工することなくドライブレコーダーやETCの取付けに最適です。

適合カプラー形状 [車両側]: 24ピン



※カプラー形状にご注意ください。



三菱 電源取り出しケーブル

BH21 ¥4,950(税込)

三菱純正ナビから電源を取り出すケーブルです。カプラーオンなので純正配線を加工することなくドライブレコーダーやETCの取付けに最適です。

適合カプラー形状 [車両側]: 20ピン



※カプラー形状にご注意ください。



マツダ 電源取り出しケーブル

BH22 ¥4,950(税込)

マツダ純正ナビから電源を取り出すケーブルです。カプラーオンなので純正配線を加工することなくドライブレコーダーやETCの取付けに最適です。

適合カプラー形状 [車両側]: 24ピン




※カプラー形状にご注意ください。



トヨタ 電源取り出しケーブル

BH23 ¥5,940(税込)

トヨタ純正カプラーに対応した専用電源取り出しケーブルです。最大6種類の電源が取り出せます。



適合車種



L型ビデオケーブル (3m)

VCR3 ¥1,980(税込)

同軸3Cケーブルクラスの減衰率にもかかわらずケーブル外径は約φ3.2と細いので多くの本数を配置するときも引き回しが楽です。



AVケーブル (1.5m)

RCA15 ¥1,870(税込)


映像/音声入出力 (RCA) のついた機器同士を接続する際に使用します。ニッケルメッキ端子



AVケーブル (5.2m)

RCA15 ¥2,420(税込)


一般的なAVケーブルより0.2mちよい長です。今までの「あと少し長ければ・・・」が解消されます。金メッキ端子により耐久性、信頼性は抜群です。



プラグコネクタ-J

PC1 ¥660(税込)

RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクタです。メス/メスタイプ ジョイントプラグ3個セット



プラグコネクタ-P

PC2 ¥880(税込)

RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクタです。オス/オスタイプ ジョイントプラグ3個セット



L型USB-Cアダプター

UCA1 ¥2,200(税込)

L型USB-CアダプターはそのコンパクトなデザインでUSB機器やUSBサービスコンセントに接続した際の出っ張りを最小限に抑えます。TYPE-Cメス⇄TYPE-Cオス



L型USB-A→USB-C 変換アダプター

UCA2 ¥1,980(税込)

L型USB-CアダプターはそのコンパクトなデザインでUSB機器やUSBサービスコンセントに接続した際の出っ張りを最小限に抑えます。TYPE-Aメス⇄TYPE-Cオス



USB-A→USB-C 変換アダプター

UCA3 ¥1,980(税込)

ビートソニック製品ミラリングアダプター「MA01A」に対応するUSB変換アダプターです。TYPE-Aメス⇄TYPE-Cオス



スピーカー出力有効化ケーブル

VAZ-A01

¥6,380(税込)

一部パナソニック製ナビゲーションなどで起こるスピーカー以外のものを接続した時に音が出ないという症状を解消できるケーブルです。
(2022年以降のパナソニックナビにサウンドアダプター併用時に音が出ないなど)



スバル車用スピーカー出力 安定化ケーブル

VAZ-A03

¥8,800(税込)

スバル純正センターインフォメーションディスプレイ用アンプを取付けると爆音で鳴り調整できなかった音量を安定化し調整を可能にするケーブルです。



USB電源ユニット

UCH3E

¥4,950(税込)

12/24V車に両対応した急速充電対応のUSB電源ユニットです。
TYPE-A 2口 TYPE-C 1口